

ESTADO DO ACRE
MUNICÍPIO DE PLÁCIDO DE CASTRO
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Na página 16 do edital de abertura do concurso público, nos termos onde se lê:

CARGO 16: MICROSCOPISTA

“REQUISITOS MÍNIMOS: certificado ou comprovação de que cursou nível fundamental completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação e certificado ou equivalente de conclusão de curso técnico de Microscopista, ministrado por instituição credenciada.”

Leia-se:

CARGO 16: MICROSCOPISTA

REQUISITOS MÍNIMOS: certificado ou comprovação de que cursou nível médio completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação e certificado ou equivalente de conclusão de curso técnico de Microscopista, ministrado por instituição credenciada.

Também na página 16 do edital, nos termos referentes ao cargo 17 – Professor, onde se lê:
“VENCIMENTO BÁSICO: R\$ 1.129,00 para formação em nível superior.”

Leia-se:

VENCIMENTO BÁSICO: R\$ 1.245,74 para formação em nível superior.

Na página 7 do edital, no que se refere ao cargo 21, onde se lê **“"antigo primeiro grau" leia-se "antigo segundo grau"**.

Raimundo Alves Costa
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento
Plácido de Castro – AC